

# **AWNINGS, PERGOLAS AND CURTAINS**

## **MARKISEN, PERGOLEN UND VORHÄNGE**





### WIND CLASSES *WIND KLASSE*

	NORM EN13561:2004			
CLASS KLASSE	0	1	2	3
<i>N/m<sup>2</sup></i>	< 40	40	70	110

### STANDAR FABRICS *STANDARDSTOFFE*



Plain *Uni Stoffe*



Striped *Gestreifte Stoffe*

**Other fabrics and PVC tarpaulins:**  
Price on request.

**Andere Stoffe und PVC Planen:**  
Preis auf Anfrage.

Check all fabrics:  
*Alle Stoffe anzeigen:*



[motorline.pt](http://motorline.pt)



FOR AWNINGS WITHOUT MOTOR DEDUCTS (FROM THE NET PRICE):  
*FÜR MARKISEN OHNE MOTOR (VOM NETTOPREIS ABZIEHEN):*

50,00 €




	Motor application side <i>Motoranwendungsseite</i>	LED lighting system <i>LED-Beleuchtungssystem</i>	Structure standard colour <i>Standardfarben der struktur</i>
BRISA SOLAR		✓	Any RAL textured <i>Jede RAL mit strukturierter Beschichtung</i>
PÉRGOLA PLUS		✓	Any RAL textured <i>Jede RAL mit strukturierter Beschichtung</i>
PÉRGOLA		-	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
UMBRA		✓	Any RAL textured <i>Jede RAL mit strukturierter Beschichtung</i>
CORTINA ZIP		-	Any RAL textured <i>Jede RAL mit strukturierter Beschichtung</i>
CORTINA		-	RAL 9010 textured <i>RAL 9010 mit strukturierter Beschichtung</i>
COFRE 260		✓	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
COFRE 260 VOLANTE		✓ In the cassette and on the top <i>Im Gehäuse und Ausfall Profil</i>	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
COFRE 600		✓	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
COFRE 600 VOLANTE		✓ In the cassette and on the top <i>Im Gehäuse und Ausfall Profil</i>	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
COFRE 136		✓	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
PUNTO RECTO		-	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
MONOBLOCO 300		-	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
MONOBLOCO 600		-	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
MONOBLOCO 5000		-	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>
VARANDA		-	RAL 9010 glossy <i>RAL 9010 Glanz</i>



	Includes skirts <i>Inklusive Volant</i>	Skirt height (mm) <i>Höhe volant (mm)</i>	Quantity of arms <i>Anzahl gelenkarme</i>	Quantity of supports <i>Anzahl der Halterungen</i>	
	-	-	-	-	BRISA SOLAR
	-	-	-	-	PÉRGOLA PLUS
	-	-	-	-	PÉRGOLA
	-	-	-	-	UMBRA
	-	-	-	-	CORTINA ZIP
	-	-	-	-	CORTINA
	<b>Optional</b> (price upon request) <b>Optional</b> ( <i>preis auf Anfrage</i> ) Straight shape <i>Gerader Form</i>	200 to bis 500	2	2	COFRE 260
		< 1000	2	2	COFRE 260 VOLANTE
	<b>Optional</b> (price upon request) <b>Optional</b> ( <i>preis auf Anfrage</i> ) Straight shape <i>Gerader Form</i>	200 to bis 500	2*	2*	COFRE 600
		< 1000	2*	2*	COFRE 600 VOLANTE
	<b>Optional</b> (price upon request) <b>Optional</b> ( <i>preis auf Anfrage</i> ) Straight shape <i>Gerader Form</i>	200 to bis 500	2	2	COFRE 136
	<b>Optional</b> (price upon request) <b>Optional</b> ( <i>preis auf Anfrage</i> ) Straight shape <i>Gerader Form</i>	200 to bis 500	2	2	PUNTO RECTO
	<b>Optional</b> (price upon request) <b>Optional</b> ( <i>preis auf Anfrage</i> ) Straight shape <i>Gerader Form</i>	200 to bis 500	2*	2*	MONOBLOCO 300
	<b>Optional</b> (price upon request) <b>Optional</b> ( <i>preis auf Anfrage</i> ) Straight shape <i>Gerader Form</i>	200 to bis 500	2*	2*	MONOBLOCO 600
	-	-	2	2	MONOBLOCO 5000
	-	-	-	-	VARANDA

\*3 arms for width 7000mm. 3 Arme bei 7000mm breite.

\*\*6 supports for width 7000mm. 6 Halterungen bei 7000mm breite.

**BRISA SOLAR**

230Vac



2RPM



4 min. HZ 50

Nm140

Bioclimatic pergola made entirely of aluminum, ideal for covering outdoor spaces.

It has adjustable blades through the motor, allowing the entry of sunlight, air circulation and protection from rain, as **the entire structure is watertight**.

Possibility to apply the columns, which include a water drainage system.

Bioklimatische Pergola komplett aus Aluminium, ideal für die Überdachung von Außenbereichen.

Sie verfügt über einem Motor verstellbare Lamellen, die den Eintritt von Sonnenlicht, Luftzirkulation und Schutz vor Regen ermöglichen, da **die gesamte Struktur wasserdicht ist**.


Möglichkeit zur Anwendung mit Beinen, die ein Wasserablaufsystem enthalten.

**KIT COMPONENTS**

- 1 Tubular motor **TUB200R2**
- 1 Control board **MC65BS**
- 1 Remote control according to the number of modules (**MX95N**, **MX96N** or **MX97N**)
- Built-in LED lighting
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208)

**KOMPONENTEN DES KIT**


- 1 Rohrmotor, tubulär **TUB200R2**
- 1 Elektronische Steuerung **MC65BS**
- 1 Handsender je nach Anzahl der Module (**MX95N** oder **MX96N** oder **MX97N**)
- Integrierte LED Beleuchtung
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208)




Maximum area per module: **15,5m<sup>2</sup>**  
Maximale Fläche pro Modul: **15,5m<sup>2</sup>**




**BLADES ROTATION FROM 0° to 90°**  
**ROTATION DER LAMELLEN VON 0° - 90°**



**FIXING RING**  
**BEFESTIGUNGSRING**




**BLADE TYPES**  
**TYPEN VON LAMELLEN**



**STRAIGHT BLADE GERADE LAMELLE**

Straight blade for **width up to 4000mm**

Gerade Lamelle für **Breiten bis zu 4000 mm**



**WAVY BLADE WELLIGE LAMELLE**

Wavy blade for **width greater than 4000mm**

Wellenförmige Lamelle für **Breiten über 4000 mm**



motorline.pt

FILL IN YOUR ORDER FORM  
 FÜLLEN SIE IHR  
 BESTELLFORMULAR AUS



### INSTALLATION WITH WIDTH GREATER THAN 4000MM

To make an installation with a width greater than 4000mm it is required to use more than one module.

**Maximum width per module:** 4000mm.


2 or more complete modules with gutter and beam between them.

### INSTALLATION MIT EINER BREITE VON MEHR ALS 4000MM

Für eine Installation mit einer Breite von mehr als 4000mm ist mehr als ein Modul erforderlich.

**Maximale Breite pro Modul:** 4000mm.

2 oder mehr komplette Module mit Ablauf und Balken dazwischen.



## BRISA SOLAR (CONSECUTIVE MODULES AUF EINANDER FÜHRENDE MODULE)

### INSTALLATION WITH PROJECTION GREATER THAN 5000MM

To make an installation with a projection greater than 5000mm, it is possible to use the same gutter throughout the entire installation.

**Maximum distance between each column:** 5000mm\*.


Set of consecutive modules without beams between them (1 motor per module). There is no type of union seen from below.

### INSTALLATION MIT EINER PROJEKTION TIEFE VON MEHR ALS 5000MM

Um eine Installation mit einer Projektion Tiefe von mehr als 5000mm durchzuführen, ist es möglich, den gleichen Ablauf während der gesamten Installation zu verwenden.

**Maximaler Abstand zwischen jedem Fuss:** 5000mm\*.

Aufeinander folgende Module ohne Träger (1 Motor pro Modul). Es gibt keine Art der Verbindung von unten gesehen.



### HIDDEN MOTOR THROUGH FIXED BLADE

### VERSTECKTER MOTOR DURCH FESTSTEHENDE LAMELLE





		WIDTH (mm) BREITE (mm)						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	2080	3 929 €	4 220 €	4 510 €	4 801 €	5 093 €	5 923 €	6 244 €
	2260	4 031 €	4 338 €	4 646 €	4 951 €	5 261 €	6 129 €	6 470 €
	2440	4 132 €	4 457 €	4 781 €	5 100 €	5 428 €	6 333 €	6 694 €
	2620	4 234 €	4 576 €	4 916 €	5 249 €	5 597 €	6 540 €	7 853 €
	2800	4 336 €	4 693 €	5 050 €	5 398 €	5 765 €	7 591 €	8 314 €
	2980	4 439 €	4 812 €	5 186 €	5 548 €	5 964 €	8 013 €	8 776 €
	3160	4 540 €	4 931 €	5 321 €	5 712 €	6 258 €	8 435 €	9 237 €
	3340	4 642 €	5 049 €	5 456 €	5 961 €	6 531 €	8 857 €	9 698 €
	3520	4 744 €	5 167 €	5 590 €	6 178 €	6 774 €	9 280 €	10 159 €
	3700	4 846 €	5 286 €	5 776 €	6 396 €	7 015 €	9 702 €	10 621 €
	3880	4 947 €	5 405 €	5 968 €	6 613 €	7 892 €	10 124 €	11 082 €
	4060	5 049 €	5 523 €	6 173 €	6 843 €	8 215 €	10 546 €	11 543 €
	4240	5 152 €	5 670 €	6 363 €	7 060 €	8 538 €	10 968 €	12 005 €
	4420	5 254 €	5 838 €	6 557 €	7 277 €	8 862 €	11 390 €	12 466 €
	4600	5 355 €	6 059 €	6 804 €	8 035 €	9 185 €	11 813 €	12 927 €
	4780	5 488 €	6 258 €	7 027 €	8 318 €	9 508 €	12 235 €	13 388 €
	4960	5 633 €	6 425 €	7 221 €	8 602 €	9 831 €	12 657 €	14 418 €
	5140	5 791 €	6 607 €	7 427 €	8 885 €	10 154 €	13 079 €	14 890 €
	5320	5 932 €	6 777 €	8 095 €	9 168 €	10 477 €	14 013 €	15 362 €
	5500	6 076 €	6 945 €	8 347 €	9 452 €	10 800 €	14 445 €	15 834 €
	5680	6 220 €	7 112 €	8 599 €	9 735 €	11 123 €	14 876 €	16 306 €
	5860	6 363 €	7 280 €	8 851 €	10 019 €	11 446 €	15 307 €	16 778 €
	6040	6 560 €	7 503 €	9 103 €	10 302 €	11 769 €	15 738 €	17 250 €
	6220	7 088 €	8 131 €	9 355 €	10 585 €	12 092 €	16 169 €	17 722 €
	6400	7 285 €	8 365 €	9 607 €	10 869 €	12 415 €	16 600 €	18 194 €
	6580	7 482 €	8 598 €	9 859 €	11 152 €	12 738 €	17 032 €	18 666 €
	6760	7 679 €	8 831 €	10 111 €	11 436 €	13 061 €	17 463 €	19 138 €
	6940	7 876 €	9 065 €	10 363 €	11 719 €	13 384 €	17 894 €	19 610 €
	7120	8 072 €	9 298 €	10 615 €	12 002 €	13 707 €	18 325 €	20 082 €
	7300	8 269 €	9 531 €	10 867 €	12 286 €	14 030 €	18 756 €	20 983 €
	7480	8 465 €	9 765 €	11 119 €	12 569 €	14 901 €	19 187 €	21 466 €
	7660	8 662 €	9 998 €	11 371 €	12 853 €	15 254 €	19 619 €	21 949 €
7840	9 193 €	10 231 €	11 623 €	13 136 €	15 606 €	20 471 €	22 432 €	
8020	9 379 €	10 465 €	11 875 €	13 419 €	15 958 €	20 928 €	22 914 €	
8200	9 565 €	10 698 €	12 127 €	13 703 €	16 311 €	21 384 €	23 397 €	
8380	9 751 €	10 931 €	12 379 €	13 986 €	16 663 €	21 841 €	23 880 €	
8560	9 937 €	11 165 €	12 631 €	14 270 €	17 016 €	22 298 €	24 363 €	
8740	10 122 €	11 398 €	12 883 €	14 553 €	17 368 €	22 754 €	24 845 €	
8920	10 308 €	11 631 €	13 135 €	15 693 €	17 720 €	23 211 €	25 328 €	
9100	10 494 €	11 865 €	13 387 €	16 094 €	18 073 €	23 668 €	25 811 €	
9280	10 680 €	12 098 €	13 639 €	16 495 €	18 425 €	24 124 €	26 293 €	
9460	10 866 €	12 331 €	13 891 €	16 896 €	18 778 €	24 581 €	26 776 €	
9640	11 052 €	12 565 €	14 143 €	17 297 €	19 130 €	25 038 €	28 996 €	
9820	11 237 €	12 798 €	14 395 €	17 699 €	19 482 €	25 494 €	30 106 €	
10000	11 423 €	13 031 €	14 647 €	18 100 €	19 835 €	25 951 €	31 216 €	
1 motor for each / 1 Motor pro:		15,5m <sup>2</sup>				12m <sup>2</sup>		

COLUMNS PRICE PREIS DER FÜSSE:

100,00 €/m

**BRISA SOLAR (1 MODULE) SOLAR BRISA (1 MODUL)**

**BRISA SOLAR (2 OR MORE MODULES) BRISA SOLAR (2 ODER MEHR MODULE)**

**PÉRGOLA PLUS**

 230Vac
  12RPM
  4 min.
  Hz 50
  Nm 50

Pergola entirely made of aluminum ideal for sun protection in **gardens, terraces** or **outdoor spaces**. The fabric **automatically** slides through the side guides.

Possibility of putting cover for **cover the motor** and fabric when collected.

**KIT COMPONENTS**

- 1 Tubular motor **TUB**
- 1 Control board **MC65**
- 1 Remote control **MX95N**
- Built-in LED lighting
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208)

*Diese Vollaluminium-Pergola ist ideal, um **Gärten, Terrassen** oder **Außenbereiche vor der Sonne zu schützen**. Das Tuch gleitet **automatisch** über die seitlichen Führungen.*

*Der Motor und das **Tuch können** im eingefahrenen Zustand abgedeckt werden.*

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 1 Rohrmotor, tubulär **TUB**
- 1 Elektronische Steuerung **MC65**
- 1 Handsender **MX95N**
- Integrierte LED Beleuchtung
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208)

**TPERG19**

Cover for **PÉRGOLA** and **PÉRGOLA PLUS**  
Abdeckung für **PÉRGOLA** und **PÉRGOLA PLUS**



200,00 €/m




		WIDTH (mm) BREITE (mm)							
		2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	2500	3 584 €	3 824 €	4 100 €	4 340 €	4 577 €	4 817 €	5 057 €	5 297 €
	3000	3 834 €	4 084 €	4 377 €	4 630 €	4 887 €	5 144 €	5 397 €	5 654 €
	3500	4 084 €	4 350 €	4 650 €	4 924 €	5 194 €	5 467 €	5 737 €	6 010 €
	4000	4 334 €	4 617 €	4 934 €	5 214 €	5 504 €	5 790 €	6 080 €	6 367 €
	4500	4 584 €	4 880 €	5 217 €	5 514 €	5 810 €	6 114 €	6 420 €	6 724 €
	5000	4 834 €	5 147 €	5 500 €	5 814 €	6 127 €	6 440 €	6 760 €	7 080 €
	5500	5 084 €	5 414 €	5 780 €	6 110 €	6 440 €	6 770 €	7 100 €	7 440 €
	6000	5 334 €	5 680 €	6 064 €	6 410 €	6 757 €	7 104 €	7 450 €	7 797 €

COLUMNS PRICE PREIS DER FÜSSE:

100,00 €/m

EN  DE 

*FILL IN YOUR ORDER FORM  
FÜLLEN SIE IHR  
BESTELLFORMULAR AUS*

motorline.pt 



### PÉRGOLA

230Vac 12RPM 4 min. Hz 50 Nm 50

Pergola made entirely of aluminum ideal for sun protection in **gardens, terraces or outdoor seating areas**. The fabric is **automatically** sliding through the lateral guides.

Possibility of **putting cover** for the motor and fabric when collected.

#### KIT COMPONENTS

- 1 Tubular motor **TUB90M8-MT**
- 1 Control board **MC65**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208)

#### TPERG19


Cover for **PÉRGOLA** and **PÉRGOLA PLUS**  
Abdeckung für **PÉRGOLA** und **PÉRGOLA PLUS**

200,00 €/m



motorline.pt

FILL IN YOUR ORDER FORM  
FÜLLEN SIE IHR  
BESTELLFORMULAR AUS



2500mm \*  
\* Standard height  
Standardhöhe

Pergola ganz aus Aluminium, ideal als Sonnenschutz in **Gärten, Terrassen oder Esplanaden**. Der Stoff wird **automatisch** durch die Seitenführungen geschoben.

Möglichkeit, eine Abdeckung anzubringen, um den Motor und das Tuch im eingefahrenen Zustand abzudecken.

#### KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Rohrmotor, tubulär **TUB MT**
- 1 Elektronische Steuerung **MC65**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle Wie Stromausfall
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208)



PERGOLA BETWEEN WALLS WITHOUT COLUMNS *PÉRGOLA MARKISE OHNE SÄULEN FÜR MONTAGE ZWISCHEN ZWEI WÄNDEN*



		WIDTH (mm) <i>BREITE (mm)</i>							
		2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
PROJECTION (mm) <i>AUSFALL (mm)</i>	2500	1 751 €	1 850 €	1 979 €	2 239 €	2 340 €	2 397 €	2 776 €	2 834 €
	3000	1 863 €	1 971 €	2 108 €	2 401 €	2 503 €	2 562 €	2 969 €	3 027 €
	3500	2 064 €	2 191 €	2 319 €	2 659 €	2 773 €	2 844 €	3 291 €	3 362 €
	4000	2 375 €	2 522 €	2 669 €	3 055 €	3 182 €	3 265 €	3 822 €	3 906 €
	4500	2 495 €	2 649 €	2 804 €	3 224 €	3 308 €	3 392 €	3 959 €	4 044 €
	5000	2 630 €	2 804 €	2 978 €	3 444 €	3 541 €	3 638 €	4 227 €	4 324 €
	5500	2 765 €	2 958 €	3 152 €	3 665 €	3 774 €	3 883 €	4 494 €	4 604 €
	6000	2 900 €	3 113 €	3 326 €	3 885 €	4 006 €	4 129 €	4 761 €	4 883 €

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD: *ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:*

532,00€ 1 064,00€

PERGOLA WITH 2 COLUMNS *PÉRGOLA MARKISE MIT 2 SÄULEN*



		WIDTH (mm) <i>BREITE (mm)</i>							
		2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
PROJECTION (mm) <i>AUSFALL (mm)</i>	2500	2 295 €	2 405 €	2 542 €	2 801 €	2 959 €	3 013 €	3 326 €	3 380 €
	3000	2 400 €	2 517 €	2 662 €	2 952 €	3 111 €	3 166 €	3 505 €	3 560 €
	3500	2 587 €	2 722 €	2 858 €	3 191 €	3 362 €	3 428 €	3 805 €	3 872 €
	4000	2 876 €	3 030 €	3 183 €	3 560 €	3 742 €	3 820 €	4 299 €	4 377 €
	4500	2 987 €	3 148 €	3 309 €	3 717 €	3 860 €	3 938 €	4 427 €	4 505 €
	5000	3 113 €	3 292 €	3 471 €	3 922 €	4 076 €	4 166 €	4 675 €	4 766 €
	5500	3 238 €	3 435 €	3 633 €	4 127 €	4 292 €	4 394 €	4 924 €	5 026 €
	6000	3 364 €	3 579 €	3 794 €	4 331 €	4 509 €	4 623 €	5 172 €	5 286 €

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD: *ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:*

639,00€ 1 277,00€

PERGOLA WITH 4 COLUMNS *PÉRGOLA MARKISE MIT 4 SÄULEN*



		WIDTH (mm) <i>BREITE (mm)</i>							
		2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
PROJECTION (mm) <i>AUSFALL (mm)</i>	2500	2 851 €	2 971 €	3 116 €	3 498 €	3 587 €	3 638 €	4 135 €	4 185 €
	3000	2 950 €	3 077 €	3 229 €	3 641 €	3 730 €	3 782 €	4 287 €	4 339 €
	3500	3 126 €	3 270 €	3 414 €	3 867 €	3 967 €	4 029 €	4 554 €	4 617 €
	4000	3 399 €	3 560 €	3 721 €	4 214 €	4 325 €	4 399 €	4 943 €	5 017 €
	4500	3 504 €	3 672 €	3 840 €	4 363 €	4 436 €	4 510 €	5 063 €	5 137 €
	5000	3 622 €	3 807 €	3 992 €	4 556 €	4 641 €	4 726 €	5 298 €	5 383 €
	5500	3 741 €	3 943 €	4 145 €	4 749 €	4 845 €	4 941 €	5 532 €	5 628 €
	6000	3 859 €	4 078 €	4 298 €	4 943 €	5 049 €	5 156 €	5 766 €	5 874 €

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD: *ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:*

1 064,00€ 2 128,00€

# UMBRA



## REMOTE CONTROL **FERNBEDIENUNG**

*CONTROL UMBRA FROM A DISTANCE AND EFFORTLESSLY WITH THE MOTORLINE® RANGE OF REMOTE CONTROLS  
STEUERN SIE UMBRA AUS DER FERNE UND MÜHELOS MIT DER MOTORLINE® SERIE VON FERNBEDIENUNGEN*



*AVAILABLE IN ANY RAL COLOUR WITH A TEXTURED FINISH  
ERHÄLTICH IN JEDER RAL FARBE MIT STRUKTURIERTER OBERFLÄCHE*



**UMBRA**

Umbra is an automatic parasol, with a metallic structure in galvanized and lacquered steel that gives it great resistance to strong winds.

It includes **night lighting** LEDs and a special fabric from the Sauleda Screen 50 line, which provides thermal protection and a feeling of **natural and refreshing shade**.

The ideal solution for those looking for an original and practical alternative to conventional sun umbrellas.

**KIT COMPONENTS**

- 1 230V Motor
- 1 Control board **MC65**
- 1 Remote control **MX95N**
- Built-in night lighting LEDs
- Tube to embed in the floor



Designed to be embedded in the ground  
Entworfen, um in den Boden eingebettet zu werden

Micro-perforated fabric for a cool feel  
Mikroperforierter Stoff für ein kühles Gefühl

*Umbra ist ein automatischer Sonnenschirm mit einer Metallstruktur aus verzinktem und lackiertem Stahl, die ihm eine grosse Widerstandsfähigkeit gegen starken Wind verleiht.*

*Es enthält LEDs für die Nachtbeleuchtung und einen speziellen Stoff aus der Sauleda Screen 50 Linie, der Wärmeschutz und ein Gefühl von **natürlichem und erfrischendem Schatten** bietet.*

*Die ideale Lösung für diejenigen, die eine originelle und praktische Alternative zu herkömmlichen Sonnenschirmen suchen.*

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 1 Motor 230V
- 1 Elektronische Steuerung **MC65**
- 1 Handsender **MX95N**
- Eingebaute LED Nachtbeleuchtung
- Rohr zum Einbetten in den Boden

	UMBRA 2525	UMBRA 3030	UMBRA 3535	UMBRA 4040
<b>DIMENSIONS (mm) MASSE (mm)</b>	2500x2500	3000x3000	3500x3500	4000x4000
<b>HEIGHT (mm) HÖHE (mm)</b>	2455	2520	2580	2580
€	3 315,00 €	3 485,00 €	3 725,00 €	3 930,00 €



**CORTINA ZIP**

230Vac 12RPM 4 min. Hz 50 Nm 40

Curtain with safe profile built entirely in lacquered aluminum, suitable for insulating spaces such as terraces, outdoor seating areas, gardens, among others.

It includes a ZIP closing system on the lateral guides, which gives it high wind resistance and eliminates the need for horizontal struts.

This solution was developed to be easily integrated with other products, such as **BRISA SOLAR**.

It has a strut at the bottom where extra weight can be added to keep the curtain under tension.

**KIT COMPONENTS**

- 1 Tubular motor **TUB FRA** with built-in control board **THTMC4EFRA**
- 1 Remote control **MX95N**

*Cortina mit Gehäuse ganz aus lackiertem Aluminium, geeignet zum Isolieren von Räumen wie Esplanaden, Terrassen, Gärten und anderen.*

*Es verfügt über ein ZIP Verschlussystem an den Seitenschienen, das ihm einen hohen Windwiderstand verleiht und horizontale Querstangen überflüssig macht.*

*Diese Lösung wurde für eine einfache Integration mit anderen Produkten wie **BRISA SOLAR** entwickelt.*

*Es hat eine Querstange an der Unterseite, wo zusätzliches Gewicht hinzugefügt werden kann, um die Cortina unter Spannung zu halten.*

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 1 Rohrmotor **TUB FRA** mit eingebauter Steuerung **THTMC4EFRA**
- 1 Handsender **MX95N**



SEAMLESS CURTAIN  
CORTINA SIN UNIÓN



CURTAIN WITH SEAMS  
VORHANG MIT VERBINDUNGSSTELLE (S)



For seamless curtains, choose fabrics whose roll is larger (Y) than one of the passageway measurements (width or height) by at least 150mm. See options on the 210 page.

*Für Vorhänge ohne Nähte wählen Sie Stoffe, deren Rolle mindestens 150 mm größer (Y) als eines der Spaltmaße (Breite oder Höhe) ist. Siehe Optionen auf der Seite 210.*

		WIDTH (mm) BREITE (mm)	
		Width less than Y Breite unter Y	Width greater than Y Breite über Y
HEIGHT (mm) HÖHE (mm)	Height less than Y Höhe unter Y	Seamless Nahtlos	Seamless Nahtlos
	Height greater than Y Höhe über Y	Seamless Nahtlos	With seam (s) Mit Spleiß(en)



**CORTINA ZIP IN OPAQUE OR TRANSPARENT TARPAULIN CORTINA ZIP AUS UN DURCHSICHTIGEM ODER TRANSPARENTEM STOFF**

		WIDTH (mm) BREITE (mm)							
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
HEIGHT (mm) HÖHE (mm)	2500	1 118 €	1 169 €	1 280 €	1 318 €	1 363 €	1 476 €	1 519 €	1 634 €
	3000	1 192 €	1 243 €	1 369 €	1 407 €	1 452 €	1 580 €	1 622 €	1 752 €

In areas with strong winds, the use of microperforated fabric is recommended.  
 In Gebieten mit starkem Wind ist es empfehlenswert, mikroperforiertes Gewebe zu verwenden.



**OPAQUE TARPAULIN:** Possible to add transparent strip up to 1000mm high  
**UNDURCHSICHTIG STOFFE:** Transparente Streifen bis zu 1000 mm Höhe können hinzugefügt werden



**ZIP CORTINA WITH PLAIN FABRIC CORTINA ZIP UNIFARBENES TUCH**

		WIDTH (mm) BREITE (mm)							
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
HEIGHT (mm) HÖHE (mm)	2500	1 118 €	1 169 €	1 280 €	1 318 €	1 363 €	1 476 €	1 519 €	1 634 €
	3000	1 192 €	1 243 €	1 369 €	1 407 €	1 452 €	1 580 €	1 622 €	1 752 €

In areas with strong winds, the use of microperforated fabric is recommended.  
 In Gebieten mit starkem Wind ist es empfehlenswert, mikroperforiertes Gewebe zu verwenden.



**ZIP CORTINA WITH SCREEN MICROPERFORATED FABRIC CORTINA ZIP AUS MIKROPERFORIERTEM SCREEN STOFF**

		WIDTH (mm) BREITE (mm)							
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
HEIGHT (mm) HÖHE (mm)	2500	1 154 €	1 218 €	1 342 €	1 385 €	1 432 €	1 557 €	1 605 €	1 732 €
	3000	1 244 €	1 305 €	1 440 €	1 487 €	1 539 €	1 682 €	1 730 €	1 867 €




**ZIP CORTINA WITH SOLTIS MICROPERFORATED FABRIC CORTINA ZIP AUS MIKROPERFORIERTEM SOLTIS STOFF**

		WIDTH (mm) BREITE (mm)							
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
HEIGHT (mm) HÖHE (mm)	2500	1 564 €	1 721 €	1 950 €	2 062 €	2 176 €	2 401 €	2 510 €	2 731 €
	3000	1 740 €	1 915 €	2 193 €	2 329 €	2 456 €	2 729 €	2 842 €	3 108 €

FILL IN YOUR ORDER FORM  
 FÜLLEN SIE IHR  
 BESTELLFORMULAR AUS



motorline.pt

**CORTINA**

 230Vac
  12RPM
  4 min.
  Hz 50
  Nm 30

Vertical curtain developed specifically for sealing spaces such as shop windows, balconies and other light spans, with automatic operation.

It can be built with a safe profile to protect the fabric and the motor or with lateral guides to guide the fabric during the descent.

These curtains only have one strut at the bottom and cannot withstand air pressure.

**KIT COMPONENTS**

- 1 Tubular motor **TUB FRA** with built-in control board **THTMC4EFRA**
- 1 Remote control **MX95N**

Vertikale Senkrechtmarkise, der speziell für die Abdichtung von Räumen wie Schaufenstern, Balkonen und anderen Lichtbereichen mit automatischem Betrieb entwickelt wurde.

Es kann mit einem Gehäuse zum Schutz des Stoffes und des Motors oder mit Seitenschiene zum Führen des Stoffes während des Aus und Einfahren hergestellt werden.

Diese Cortinas haben nur unten eine Stange und halten dem Luftdruck nicht stand.

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 1 Rohrmotor **TUB FRA** mit eingebauter Steuerung **THTMC4EFRA**
- 1 Handsender **MX95N**


FILL IN YOUR ORDER FORM  
FÜLLEN SIE IHR  
BESTELLFORMULAR AUS




motorline.pt 

001 - CURTAIN WITHOUT LATERAL GUIDES AND WITHOUT SAFE PROFILE *CORTINA OHNE SCHIENE UND OHNE GEHÄUSE*


		WIDTH (mm) BREITE (mm)									
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
HEIGHT (mm) HÖHE (mm)	2000	694 €	715 €	786 €	797 €	814 €	886 €	901 €	975 €	994 €	1 065 €
	2500	718 €	739 €	823 €	833 €	850 €	935 €	949 €	1 035 €	1 055 €	1 138 €
	3000	742 €	764 €	860 €	871 €	888 €	985 €	1 000 €	1 098 €	1 115 €	1 213 €
	3500	767 €	789 €	896 €	907 €	924 €	1 033 €	1 048 €	1 159 €	1 176 €	1 286 €
	4000	791 €	813 €	933 €	943 €	961 €	1 082 €	1 096 €	1 219 €	1 236 €	1 358 €

002 - CURTAIN WITHOUT LATERAL GUIDES AND WITH SAFE PROFILE *CORTINA OHNE SCHIENE UND MIT GEHÄUSE*

		WIDTH (mm) BREITE (mm)									
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
HEIGHT (mm) HÖHE (mm)	2000	815 €	861 €	961 €	994 €	1 034 €	1 136 €	1 174 €	1 277 €	1 320 €	1 420 €
	2500	842 €	887 €	1 000 €	1 034 €	1 074 €	1 189 €	1 227 €	1 343 €	1 386 €	1 499 €
	3000	868 €	915 €	1 041 €	1 075 €	1 116 €	1 244 €	1 282 €	1 412 €	1 453 €	1 582 €
	3500	895 €	941 €	1 081 €	1 115 €	1 155 €	1 297 €	1 335 €	1 478 €	1 519 €	1 661 €
	4000	921 €	968 €	1 121 €	1 154 €	1 195 €	1 350 €	1 388 €	1 544 €	1 585 €	1 740 €

005 - CURTAIN WITH LATERAL GUIDES AND WITHOUT SAFE PROFILE *CORTINA MIT SCHIENE OHNE GEHÄUSE*

		WIDTH (mm) BREITE (mm)									
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
HEIGHT (mm) HÖHE (mm)	2000	843 €	865 €	939 €	950 €	967 €	1 043 €	1 057 €	1 134 €	1 154 €	1 227 €
	2500	906 €	928 €	1 014 €	1 025 €	1 043 €	1 131 €	1 145 €	1 235 €	1 255 €	1 340 €
	3000	969 €	992 €	1 091 €	1 102 €	1 120 €	1 220 €	1 235 €	1 337 €	1 355 €	1 456 €
	3500	1 032 €	1 055 €	1 166 €	1 177 €	1 195 €	1 308 €	1 323 €	1 438 €	1 455 €	1 569 €
	4000	1 095 €	1 118 €	1 242 €	1 253 €	1 271 €	1 396 €	1 411 €	1 538 €	1 556 €	1 682 €

006 - CURTAIN WITH LATERAL GUIDES AND SAFE PROFILE *CORTINA MIT SCHIENE MIT GEHÄUSE*

		WIDTH (mm) BREITE (mm)									
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
HEIGHT (mm) HÖHE (mm)	2000	1 016 €	1 062 €	1 164 €	1 198 €	1 239 €	1 342 €	1 380 €	1 485 €	1 529 €	1 630 €
	2500	1 084 €	1 130 €	1 245 €	1 279 €	1 320 €	1 437 €	1 475 €	1 593 €	1 637 €	1 752 €
	3000	1 152 €	1 199 €	1 327 €	1 361 €	1 403 €	1 533 €	1 572 €	1 704 €	1 745 €	1 876 €
	3500	1 219 €	1 266 €	1 408 €	1 443 €	1 484 €	1 628 €	1 666 €	1 812 €	1 853 €	1 997 €
	4000	1 287 €	1 334 €	1 489 €	1 524 €	1 565 €	1 722 €	1 761 €	1 919 €	1 961 €	2 119 €



Horizontal application is not possible. *Eine horizontale Anwendung ist nicht möglich.*

**COFRE 260**

230Vac 
 12RPM 
 4 min. Hz 50 
 Nm 50

Awning made entirely of aluminum **with watertight cassette** that protects the fabric when the awning is closed, in order to guarantee greater durability.

It has 2 articulated arms with double cable for greater strength and safety.

**KIT COMPONENTS**



- 1 Tubular motor **TUB MT**
- 1 Control board **MC65**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- Built-in LED lighting
- Easy wall mounting supports
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208); support for fixing to the ceiling **MCT260** (see page 208)

Markise ganz aus Aluminium mit **wasserdichtem Gehäuse**, welches das Tuch schützt, wenn die Markise geschlossen ist, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Markise hat 2 Gelenkarme mit Doppelkabel für mehr Kraft und Sicherheit.

**KOMPONENTEN DES KIT**

- Rohrmotor, tubulär **TUB MT**
- 1 Elektronische Steuerung **MC65**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle wie Stromausfall
- Eingebaute LED Beleuchtung
- Einfache Wandhalterungen
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208); Deckenwinkel **MCT260**

**MCT260**

Support for fixing to the ceiling\*1

Deckenwinkel zur Montage an Decke\*1

		WIDTH (mm) BREITE (mm)										
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	1500	1 657 €	1 743 €	1 829 €	1 915 €	2 002 €	2 088 €	2 174 €	2 260 €	2 346 €	2 540 €	2 607 €
	2000		1 756 €	1 848 €	1 938 €	2 036 €	2 116 €	2 215 €	2 298 €	2 388 €	2 657 €	2 727 €
	2500			1 926 €	2 006 €	2 139 €	2 198 €	2 330 €	2 398 €	2 461 €	2 857 €	2 934 €
	3000				2 076 €	2 216 €	2 276 €	2 419 €	2 488 €	2 548 €	2 897 €	2 980 €
	3500					2 312 €	2 373 €	2 538 €	2 594 €	2 654 €	2 994 €	3 054 €

**WIND CLASS WINDKLASSE**

3 
  2 
  1 
  0

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:  
 ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:

639,00 € 798,00 €



**COFRE 260 VOLANTE**

230Vac 12RPM 4 min. Hz 50 Nm 50

Awning made entirely of aluminum **with watertight cassette** that protects the fabric when the awning is closed, in order to guarantee greater durability.

It has an **automated front skirt** with the possibility of opening up to 1m in height, in order to protect from the frontal sun rays.

It is equipped with an **intelligent fabric collection system** which, receiving an automatic closing order from the sensor, first closes the skirt and then the awning.

It has 2 articulated arms with double cable for greater strength and safety.

Markise ganz aus Aluminium mit **wasserdichtem Gehäuse**, welches das Tuch schützt, wenn die Markise geschlossen ist, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Sie verfügt über **eine automatische Volant** mit der Möglichkeit, diesen bis zu einer Höhe von 1m zu öffnen, um vor frontalen Sonnenstrahlen zu schützen. Sie ist mit einem **intelligenten einfahr System** ausgestattet, das nach einem automatischen Schließbefehl vom Sensor zuerst den Volant und dann die Markise schließt.



Markise hat 2 Gelenkarme mit zwei doppelt ummantelten und extra verstärkte Stahlzüge, für mehr Kraft und Sicherheit.

**KIT COMPONENTS**

- 2 Tubular motors (1 **TUB MT** and 1 **TUB**)
- 1 Control board **MC65** + 1 Control board **MC7**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- Built-in LED lighting
- Easy wall mounting supports
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208); support for fixing to the ceiling **MCT260** (see page 208)

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 2 Rohrmotoren (1 **TUB MT** und 1 **TUB**)
- 1 Elektronische Steuerung **MC65** + 1 Elektronische Steuerung **MC7**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle wie Stromausfall
- Eingebaute LED Beleuchtung
- Beinhaltet einfache Wandhalterungen
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208); Deckenwinkel **MCT260**



**MCT260**

Support for fixing to the ceiling\*

Deckenwinkel zur Montage an Decke\*

		WIDTH (mm) BREITE (mm)										
		2030	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	1500	2 277 €	2 362 €	2 530 €	2 638 €	2 813 €	2 902 €	3 275 €	3 360 €	3 451 €	3 680 €	3 797 €
	2000		2 445 € *	2 626 €	2 741 €	2 921 €	3 010 €	3 395 €	3 480 €	3 570 €	3 830 €	3 950 €
	2500			2 668 € *	2 781 €	2 979 €	3 061 €	3 458 €	3 543 €	3 633 €	4 168 €	4 297 €
	3000				2 881 € *	3 086 €	3 190 €	3 579 €	3 664 €	3 754 €		
						3 220 €	3 352 €	3 731 €	3 816 €	3 906 €		


In the measures marked with (\*), add 30mm to the width of the awning indicated *Fügen Sie bei den mit (\*) gekennzeichneten Maßen 30mm zur Breite der angegebenen Markise hinzu*

**WIND CLASS WINDKLASSE**

3 2 1 0

**OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:**  
**ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:**

692,00 € 852,00 €

**COFRE 600**

230Vac 
 12RPM 
 4 min. Hz50 
 Nm 50

Larger awning made entirely of aluminum **with a watertight cassette** that protects the fabric when the awning is closed, in order to guarantee greater durability.

It has 2 or 3\* articulated arms with a double cable, more robust and strong to provide high resistance and allow greater projection of the awning.

**KIT COMPONENTS**




- 1 Tubular motor **TUB MT**
- 1 Control board **MC65**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- Built-in LED lighting
- Easy wall mounting supports
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208); support for fixing to the ceiling **MCT600** (see page 208)

Markise in **grossen Dimensionen** ganz aus Aluminium mit einem **wasserdichten Gehäuse**, der das Tuch bei geschlossener Markise schützt, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Sie hat 2 oder 3\* Gelenkarme mit zwei doppelt ummantelten und extra verstärkte Stahlzüge, für mehr Kraft und Sicherheit.

**KOMPONENTEN DES KIT**

- Rohrmotor, tubulär **TUB MT**
- 1 Elektronische Steuerung **MC65**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle wie Stromausfall
- Eingebaute LED Beleuchtung
- Einfache Wandhalterungen
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208); Deckenwinkel **MCT600** (Seite 208)

**MCT600**

Support for fixing to the ceiling\*

Deckenwinkel zur Montage an Decke\*

\*1 **4200mm-5500mm:** 2 units per awning / 2 Stück pro Markise

\*1 **5501mm-6500mm:** 2 units per awning + 1 uni. **MCT600S** / 2 Stück pro Markise + 1 Stk. **MCT600S**

\*1 **6501mm-7000mm:** 3 units per awning / 3 Stück pro Markise

• **MCT600S**

		WIDTH (mm) BREITE (mm)					
		4700	5000	5500	6000	6500	7000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	3500					4 356 €	4 698 € *
	4000	3 609 €	3 722 €	3 948 €	4 040 €	4 469 €	4 843 € *

**WIND CLASS WINDKLASSE**

3	2	1	0
---	---	---	---

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:  
ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:

798,00 € 958,00 €



**COFRE 600 VOLANTE**

230Vac 
 12RPM 
 4 min. 
 Hz50 Nm 50/10

Larger awning made entirely of aluminum **with a watertight cassette** that protects the fabric when the awning is closed, in order to guarantee greater durability.

It has an **automated front skirt** with the possibility of opening up to 1m in height, in order to protect from the frontal sun rays.

It is equipped with an **intelligent fabric collection system** which, receiving an automatic closing order from the sensor, first closes the skirt and then the awning. It has 2 or 3\* articulated arms with double cable for greater strength and safety.

Markise ganz aus Aluminium mit **wasserdichtem Gehäuse**, welches das Tuch schützt, wenn die Markise geschlossen ist, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Sie verfügt über eine **automatischen Volant** mit der Möglichkeit, diesen bis zu einer Höhe von 1m zu öffnen, um vor frontalen Sonnenstrahlen zu schützen.

Sie ist mit einem **intelligenten einfahr System** ausgestattet, das nach einem automatischen Schließbefehl vom Sensor zuerst den Volant und dann die Markise schließt.




Sie hat 2 oder 3\* Gelenkarme mit zwei doppelt ummantelten und extra verstärkte Stahlzüge, für mehr Kraft und Sicherheit.

**KIT COMPONENTS**

- 2 Tubular motors (1 **TUB MT** and 1 **TUB**)
- 1 Control board **MC65** + 1 Control board **MC7**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- Built-in LED lighting
- Easy wall mounting supports
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208); support for fixing to the ceiling **MCT600** (see page 208)

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 2 Rohrmotoren (1 **TUB MT** und 1 **TUB**)
- 1 Elektronische Steuerung **MC65** + 1 Elektronische Steuerung **MC7**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle wie Stromausfall
- Eingebaute LED Beleuchtung
- Beinhaltet einfache Wandhalterungen
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208); Deckenwinkel **MCT600**



**MCT600**

Support for fixing to the ceiling\*1

Deckenwinkel zur Montage an Decke\*1

\*1 **4200mm-5500mm:** 2 units per awning / 2 Stück pro Markise

\*1 **5501mm-6500mm:** 2 units per awning + 1 uni. **MCT600S** / 2 Stück pro Markise

+ 1 Stk. **MCT600S**

\*1 **6501mm-7000mm:** 3 units per awning / 3 Stück pro Markise

• **MCT600S**

		WIDTH (mm) BREITE (mm)						
		4200	4700	5000	5500	6000	6500	7000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	3500	4 765 €	4 794 €	5 029 €	5 142 €	5 415 €	5 832 €	6 548 € *
	4000		4 899 €	5 146 €	5 259 €	5 533 €	5 957 €	6 703 € *

**WIND CLASS WINDKLASSE**

- 3
2
1
0

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:  
ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:

958,00 € 1 064,00 €

**COFRE 136**

230Vac
 12RPM
 4 min.
 Hz 50
 Nm 50

Awning made entirely of aluminum with **watertight cassette** that protects the fabric when the awning is closed, in order to guarantee greater durability.

Possibility of **tilting the awning from 0° to 90°**, depending on the type of fixing, to the wall or ceiling.

It has 2 articulated arms with double cable for greater strength and safety.

**KIT COMPONENTS**

- 1 Tubular motor **TUB MT**
- 1 Control board **MC65**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- Built-in LED lighting
- Easy wall mounting supports
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208)


Markise ganz aus Aluminium mit **wasserdichtem Gehäuse**, welches das Tuch schützt, wenn die Markise geschlossen ist, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Möglichkeit der **Ausrichtung der Markise von 0° bis 90°**, je nach Art der Wand oder Deckenbefestigung.

Sie hat 2 Gelenkarme mit zwei doppelt ummantelten und extra verstärkte Stahlzüge, für mehr Kraft und Sicherheit.

**KOMPONENTEN DES KIT**

- Rohrmotor, tubulär **TUB MT**
- 1 Elektronische Steuerung **MC65**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle wie Stromausfall
- Eingebaute LED Beleuchtung
- Einfache Wandhalterungen
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208)



		WIDTH (mm) BREITE (mm)								
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	1500	1 452 €	1 527 €	1 645 €	1 724 €	1 840 €	1 896 €	1 990 €	2 041 €	2 201 €
	2000		1 604 €	1 734 €	1 812 €	1 940 €	1 995 €	2 100 €	2 151 €	2 309 €
	2500			1 826 €	1 903 €	2 043 €	2 097 €	2 212 €	2 262 €	2 418 €
	3000				1 968 €	2 119 €	2 172 €	2 298 €	2 348 €	2 503 €
	3500					2 212 €	2 264 €	2 401 €	2 449 €	2 604 €

**WIND CLASS WINDKLASSE**

3
  2
  1
  0

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:  
ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:

639,00 € 798,00 €



**PUNTO RECTO**

230Vac 
 12RPM 
 4 min. 
 Hz 50 
 Nm 50

Automated drop arm awning with 2 fixed arms with springs in order to stretch the fabric. A simple and more economical solution to provide solar protection to windows, doors, balconies or shop windows.


*Motorisierte Fallarm mit 2 festen Armen mit Federn um den Stoff zu Spannen. Eine einfache und kostengünstige Sonnenschutz Lösung für Fenster, Türen und Balkone.*

**KIT COMPONENTS**

- 1 Tubular motor **TUB FRA** with built-in control board **THTMC4EFRA**
- 1 Remote control **MX95N**
- Easy wall mounting supports

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 1 Rohrmotor **TUB FRA** mit eingebauter Steuerung **THTMC4EFRA**
- 1 Handsender **MX95N**
- Einfache Wandhalterungen



		WIDTH (mm) BREITE (mm)				
		2000	3000	4000	5000	6000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	800	822 €	913 €	1 022 €	1 121 €	1 174 €
	900	838 €	932 €	1 045 €	1 150 €	1 202 €
	1000	846 €	945 €	1 062 €	1 171 €	1 223 €
	1100	861 €	964 €	1 086 €	1 199 €	1 251 €
	1200	870 €	977 €	1 103 €	1 220 €	1 272 €
	1300	887 €	999 €	1 129 €	1 250 €	1 302 €
	1400	898 €	1 014 €	1 149 €	1 274 €	1 327 €
	1500	910 €	1 031 €	1 169 €	1 299 €	1 351 €

**WIND CLASS WINDKLASSE**

3 
  2 
  1 
  0

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:  
 ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:

266,00 €

# CUSTOMIZE THE AWNING

## PERSONALISIEREN SIE DIE MARKISE



  
pousadela  
among nature

IT IS POSSIBLE TO CUSTOMIZE THE AWNING FABRICS, IN PRINTING, BY  
SENDING THE DESIRED ARTWORK AND MEASUREMENTS.

ES IST MÖGLICH, DIE STOFFE DER MARKISEN IM SIEBDRUCKVERFAHREN ZU  
PERSONALISIEREN, INDEM SIE DIE GEWÜNSCHTE VORLAGE UND DIE MASSE  
SCHICKEN.

Price upon request  
Preis auf Anfrage



**MONOBLOCO 300**

230Vac 12RPM 4 min. Hz 50 Nm 50

Awning made entirely of aluminum **without cassette and without LED** lighting, making it a **simpler and more economical solution**.

Markise ganz aus Aluminium **ohne Gehäuse und ohne LED** Beleuchtung, was sie zu einer **einfacheren und wirtschaftlicheren Lösung** macht.

It has 2 or 3\* articulated arms with double cable for greater strength and safety.


Sie hat 2 oder 3\* Gelenkarme mit mit zwei doppelt ummantelten und extra verstärkte Stahlzüge, für mehr Kraft und Sicherheit.

**KIT COMPONENTS**

- 1 Tubular motor **TUB FRA** with built-in control board **THTMC4EFRA**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- Easy wall mounting supports
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208)

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 1 Rohrmotor **TUB FRA** mit eingebauter Steuerung **THTMC4EFRA**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle wie Stromausfall
- Einfache Wandhalterungen
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208)



		WIDTH (mm) BREITE (mm)										
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	1500	1 308 €	1 345 €	1 414 €	1 468 €	1 570 €	1 624 €	1 813 €	1 873 €	1 945 €	2 517 €	2 546 € *
	2000		1 386 €	1 501 €	1 555 €	1 668 €	1 722 €	1 911 €	1 971 €	2 065 €	2 664 €	2 693 € *
	2500			1 612 €	1 640 €	1 765 €	1 819 €	2 030 €	2 091 €	2 185 €	2 809 €	2 838 € *
	3000				1 700 €	1 836 €	1 890 €	2 113 €	2 174 €	2 279 €	2 917 €	2 945 € *
	3500					1 928 €	1 982 €	2 216 €	2 275 €	2 392 €	3 052 €	3 080 € *

**WIND CLASS WINDKLASSE**

3 2 1 0

**OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:  
ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:**

639,00 €

**MONOBLOCO 600**

230Vac 12RPM 4 min. **Hz 50 Nm 50**

Awning made entirely of aluminum for areas that require greater projection.  
**Without cassette and without LED lighting**, making it a **simpler and more economical** solution.

It has 2 or 3\* articulated arms with a double cable, more robust and strong to provide high resistance and allow greater projection of the awning.

**KIT COMPONENTS**



- 1 Tubular motor **TUB FRA** with built-in control board **THTMC4EFRA**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- Easy wall mounting supports
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208)

Markise ganz aus Aluminium für Bereiche, die eine größere Ausladung erfordern.  
**Ohne Gehäuse und ohne LED Beleuchtung**, wodurch es eine **einfachere und wirtschaftlichere** Lösung ist.

Sie hat 2 oder 3\* Gelenkarme mit mit zwei doppelt ummantelten und extra verstärkte Stahlzüge, welche robuster und stärker sind, um einen hohen Widerstand zu bieten und eine größere Ausladung der Markise zu ermöglichen.

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 1 Rohrmotor **TUB FRA** mit eingebauter Steuerung **THTMC4EFRA**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle wie Stromausfall
- Einfache Wandhalterungen
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208)

**MCT600**

Support for fixing to the ceiling\*1

Deckenwinkel zur Montage an Decke\*1

\*1 **4200mm-5500mm:** 2 units per awning / 2 Stück pro Markise

\*1 **5501mm-6500mm:** 2 units per awning + 1 uni. **MCT600S** / 2 Stück pro Markise + 1 Stk. **MCT600S**

\*1 **6501mm-7000mm:** 3 units per awning / 3 Stück pro Markise

• **MCT600S**

		WIDTH (mm) BREITE (mm)					
		4700	5000	5500	6000	6500	7000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	4000	3 050 €	3 149 €	3 290 €	3 370 €	3 764 €	4 088 € *

**WIND CLASS WINDKLASSE**

**3** **2** **1** **0**

**OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:  
 ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:**

639,00 €



**MONOBLOCO 5000**

230Vac 
 12RPM 
 4 min. 
 Hz 50 
 Nm 50

Awning made entirely of aluminum ideal for large areas up to 35m<sup>2</sup>. **Without cassette and without LED lighting**, making it a **simpler and more economical solution**.

It has 2 articulated arms with double cable, more robust and strong to provide high resistance and allow greater projection of the awning.

**KIT COMPONENTS**

- 1 Tubular motor **TUB FRA** with built-in control board **THTMC4EFRA**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- Easy wall mounting supports
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208)

Markise ganz aus Aluminium, ideal für große Flächen bis zu 35 m<sup>2</sup>. **Ohne Gehäuse und ohne LED** Beleuchtung, wodurch es eine **einfachere und wirtschaftlichere Lösung ist**.

Sie hat 2 Gelenkarme mit zwei doppelt ummantelten und extra verstärkte Stahlzüge, welche robuster und stärker sind, um einen hohen Widerstand zu bieten und eine größere Ausladung der Markise zu ermöglichen.


**KOMPONENTEN DES KIT**

- 1 Rohrmotor **TUB FRA** mit eingebauter Steuerung **THTMC4EFRA**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle wie Stromausfall
- Einfache Wandhalterungen
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208)

		WIDTH (mm) BREITE (mm)		
		6000	6500	7000
PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	4500	6 727 €	6 790 €	6 894 €
	5000		7 042 €	7 137 €

**WIND CLASS WINDKLASSE**

3
2
1
0



**OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:  
ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:** 931,00 €

# VARANDA

STRUCTURE STANDARD COLOURS

STANDARDFARBEN DER STRUKTUR



RAL 9010  
Glossy Glanz



**VARANDA**

230Vac 12RPM 4 min. Hz 50 Nm 50

Awning for application in fixed structures, such as **marquees or winter gardens**. It can be applied both indoors and outdoors.

It has a cassette where the fabric is collected through the lateral guides due to the **spring system** that always keeps it under tension.

**KIT COMPONENTS**

- 1 Tubular motor **TUB FRA** with built-in control board **THTMC4EFRA**
- 1 Remote control **MX95N**
- 1 Emergency crank for cases of power failure
- **Optional:** wireless sensor **SMART WIWEATHER** (see page 208)


Markise für den Einsatz in feststehenden Konstruktionen, wie z. B. **Terrassenstruktur oder Wintergärten**. Es kann sowohl im Innen als auch im Außenbereich angewendet werden.

Sie hat eine Gåuse, in dem der Stoff durch die Seitenführungen aufgrund des **Federsystems** eingefahren wird, welches immer unter Spannung hält.

**KOMPONENTEN DES KIT**

- 1 Rohrmotor **TUB FRA** mit eingebauter Steuerung **THTMC4EFRA**
- 1 Handsender **MX95N**
- 1 Nothandkurbel für Notfälle wie Stromausfall
- **Optional:** kabellosem sensor **SMART WIWEATHER** (Seite 208)

**POSSIBLE COMBINATIONS MÖGLICHE KOMBINATIONEN**



FILL IN YOUR ORDER FORM  
FÜLLEN SIE IHR  
BESTELLFORMULAR AUS



motorline.pt

VARANDA		(L) - WIDTH (mm) BREITE (mm)				
		1 Module / Modul			2 Modules (1 Motor) / Module (1 Motor)	
		2500	3500	5000	7000	9000
(P) - PROJECTION (mm) AUSFALL (mm)	3000	2 157 €	2 424 €	2 827 €	4 144 €	4 758 €
	4250	2 454 €	2 737 €	3 170 €	5 051 €	5 709 €

**WIND CLASS WINDKLASSE**

3 2 1 0

OTHER STRUCTURE RAL COLOURS, ADD:  
ANDERE STRUKTUR RAL FARBEN, GEGEN AUFPREIS:

798,00 € 1 064,00 €



### MC65

Control board for awning up to 500W.  
Possibility of stopping by effort to readjust the awning fabric. Independent output for courtesy light. With ON / OFF relay for courtesy light.

*Steuerung für Markisenmotoren bis 500W mit der Möglichkeit, Kraftanschlag für die Stoffanpassung der Markisen und einen unabhängigen Ausgang für die Innenbeleuchtung.  
Mit ON/OFF Relais für Innenbeleuchtung.*

65,00 € (Without box / Ohne Box)



### MC65IP

Control board for awning up to 500W with 24Vdc output for accessories. Possibility of connecting external up and down buttons. Possibility of stopping by effort to readjust the awning fabric. Independent output for courtesy light.

*Steuerung für Markisenmotoren bis 500W mit 24Vdc Ausgang für Zubehör, Anschluss externer Auf und Ab Tasten, Kraft Enkdurs erkenntung für das automatische Behanglängen ausgleich des Stoffes und unabhängiger Ausgang für Licht.*

75,00 € (Without box / Ohne Box)



### MC65BS

Control board for **BRISA SOLAR** with the possibility of working with **SMART WIWEATHER** sensor, with independent output and ON / OFF relay for courtesy light.

*Steuerung für BRISA SOLAR mit der Möglichkeit, mit dem SMART WIWEATHER Sensor zu arbeiten, mit unabhängigem Ausgang und EIN/AUS Relais für Beleuchtung.*

65,00 € (Without box / Ohne Box)




### MC7

Control board to 1 230Vac motor with maximum 500W.

*Steuerung zum Befehlen von maximal 1 Motor 500W 230Vac.*

70,00 € (Without box / Ohne Box)



### SMART WIWEATHER

Snow, sun, rain and wind sensor with wireless communication, so it can be installed further away.

- Allows you to activate/deactivate the snow sensor, if installed on the **BRISA SOLAR/PÉRGOLA PLUS**
- Possibility of communicating with several control boards simultaneously
- Compatible with **MC65BS, MC65, MC65IP** and **MC7** control boards

*Schnee-, Sonnen-, Regen- und Windsensor mit Kabelloser Kommunikation, so dass er weiter entfernt installiert werden kann.*

- Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung des Schneesensors, wenn dieser auf dem **BRISA SOLAR/PÉRGOLA PLUS**
- Möglichkeit, mit mehreren Steuerungen gleichzeitig zu kommunizieren
- Kompatibel mit den Steuerungen **MC65BS, MC65, MC65IP** und **MC7**


320,00 €



### MCUT01

Fixing support for awnings in wooden beam ceilings. *Halterung für die Befestigung von Markisen an Dachsparren.*


120,00 €



### MCT260

Ceiling fix support for COFRE 260 and COFRE 260 VOLANTE. *Deckenwinkel Halterung für COFRE 260 und COFRE 260 VOLANTE.*

95,00 €



### MCT600S

Ceiling fix simple support for COFRE 600 and COFRE 600 VOLANTE. *Doppel Deckenwinkel Halterung für COFRE 600 und COFRE 600 VOLANTE.*

120,00 €



### MCT600

Ceiling fix double support for COFRE 600 and COFRE 600 VOLANTE. *Einfache Deckenwinkel für COFRE 600 und COFRE 600 VOLANTE.*

163,00 €



### TUB200R2

Ø59mm motor up to 200kg - 140Nm, 2RPM for **BRISA SOLAR**. *Ø59mm Motor bis zu 200kg - 140Nm, 2RPM für **BRISA SOLAR**.*

200,00 €



# FABRICS STOFFE

## STANDARD FABRIC CATEGORIES

## STANDARD STOFFKATEGORIEN



Plain Uni Stoffe



Striped Gestreifte Stoffe

Other fabrics available upon stock:  
Price upon request.

Andere Stoffe auf Lager:  
Preis auf Anfrage.